



CHECKLISTE FÜR BARRIEREFREIES WEBDESIGN

Stufe A (Grundlegende Barrierefreiheit)

Inhalte strukturieren

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Überschriftenhierarchie korrekt anwenden (<h1>, <h2>, etc.) |
| <input type="checkbox"/> | Einfache und klare Sprache verwenden |
| <input type="checkbox"/> | Listen und Absätze zur Strukturierung nutzen |

Alternativtexte für Bilder

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Präzise Alt-Texte für alle relevanten Bilder erstellen |
| <input type="checkbox"/> | Alt-Texte für dekorative Bilder leer lassen (alt="") |
| <input type="checkbox"/> | Text in Bildern vermeiden oder vollständig beschreiben |

Tastaturnavigation

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Sichtbaren Tastaturfokus für interaktive Elemente gewährleisten |
| <input type="checkbox"/> | Alle interaktiven Elemente tastaturbedienbar machen |



CHECKLISTE FÜR BARRIEREFREIES WEBDESIGN

Stufe AA (Erweiterte Barrierefreiheit)

Farbkontraste

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Mindestkontrast von 4,5:1 sicherstellen |
| <input type="checkbox"/> | Farbcodierung nicht als alleinige Informationsquelle nutzen |
| <input type="checkbox"/> | Website in Graustufen testen |

Gut lesbare Schriftarten verwenden

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Sans-Serif-Schriften wie Arial oder Helvetica verwenden |
| <input type="checkbox"/> | Schriftgröße mindestens 16px und ausreichender Zeilenabstand |
| <input type="checkbox"/> | Kursivschrift sparsam einsetzen |

Navigationsstruktur

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Klare und intuitive Menüführung sicherstellen |
| <input type="checkbox"/> | Breadcrumbs (Brotkrumen-Navigation) verwenden |
| <input type="checkbox"/> | Sprunglinks zum Hauptinhalt anbieten |

Formulare zugänglich machen

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Alle Formularfelder mit klaren <label>-Beschriftungen versehen |
| <input type="checkbox"/> | Platzhaltertexte nicht als einzige Beschriftung nutzen |
| <input type="checkbox"/> | Hilfreiche und klare Fehlermeldungen bereitstellen |



CHECKLISTE FÜR BARRIEREFREIES WEBDESIGN

Stufe AAA (Maximale Barrierefreiheit)

Medieninhalte barrierefrei gestalten

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Überschriftenhierarchie korrekt anwenden (<h1>, <h2>, etc.) |
| <input type="checkbox"/> | Einfache und klare Sprache verwenden |
| <input type="checkbox"/> | Listen und Absätze zur Strukturierung nutzen |

Dokumente und PDFs barrierefrei gestalten

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Präzise Alt-Texte für alle relevanten Bilder erstellen |
| <input type="checkbox"/> | Alt-Texte für dekorative Bilder leer lassen (alt="") |
| <input type="checkbox"/> | Text in Bildern vermeiden oder vollständig beschreiben |

Allgemeine Tests und Überprüfungen

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Automatische Tools wie WAVE oder Lighthouse nutzen |
| <input type="checkbox"/> | Manuelle Tests mit Tastatur und Screenreader durchführen |
| <input type="checkbox"/> | Regelmäßig Nutzerfeedback einholen |